


VIBRACIJSKI UREĐAJI ZA BRUŠENJE



VIBRACIJSKI UREĐAJI ZA BRUŠENJE

Primjena - postupak

- Vibratori se sastoje iz opružno uležištenih posuda sa neizbalansiranim motorima
- Proizvodnja vibracija preko neizbalansiranih motora
- Moguća obrada teških odnosno velikih radnih komada
- Kretanje u horizontalnom spiralnom obliku
- Obrada nastaje uglavnom tijekom negativne amplitude zbog različitih masa između brusnih tijela i radnog komada

VIBRACIJSKI UREĐAJI ZA BRUŠENJE

Područja primjene

- Odgovara i za teške radne komade (max. $\varnothing$ 100 x 400 mm)
- Dostupni sustavi za kontinuirane procese
- na primjer za obradu čavala i ploča za kosti



VIBRACIJSKI UREĐAJI ZA BRUŠENJE

Serijski HV 20

- Posebno intenzivna obrada
- Značajno kraća procesna vremena u odnosu na tradicionalne vibratore

- Prednosti:
 - Ubrzanje do 20 g za znatno kraća radna vremena u odnosu na usporedive sustave
 - Zaštita od buke i upravljanje brojem okretaja
 - Centrifugalna sila 1000 kg, pogonska snaga 1,3 kW
 - Kontinuirani protok vode
 - Odgovaraju za suhu i mokru obradu i za poliranje kuglama



Zahvaljujemo Vam na Vašoj pažnji !

Generalni zastupnik



SITO-MAS d.o.o. 10000 ZAGREB, Donje svetice 40



+385(0) 1 23 43 102



+385(0) 1 23 43 101

E-pošta: sito-mas@sito-mas.hr
www.sito-mas.hr